

ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0106**

Abrangendo a Marca: **Conducab**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 2x0,50mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 2x0,75mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 2x1,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 2x1,50mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 2x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 2x2,50mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 2x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 2x4,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 2x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 2x6,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 2x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 2x10,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA

ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0106**

Abrangendo a Marca: **Conducab**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 3x0,50mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 3x0,75mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 3x1,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 3x1,50mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 3x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 3x2,50mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 3x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 3x4,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 3x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 3x6,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 3x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 3x10,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA

ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0106**

Abrangendo a Marca: **Conducab**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 4x0,50mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 4x0,75mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 4x1,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 4x1,50mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 4x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 4x2,50mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 4x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 4x4,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 4x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 4x6,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Seção 4x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabos flexíveis 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5Seção 4x10,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA

Esse certificado substitui e cancela o certificado de origem n° ABY-OCP-00033/2019